

Kistentransporter KT20



Zum Aufnehmen, Transportieren und Ausstellen von Großkisten



 Lüttich Ingenieure GmbH
 Telefon: 0049 (0)351 2845241

 Lockwitzer Str. 2
 Fax: 0049 (0)351 2880108





Beschreibung

- 1. KT20 zum kontinuierlichen Aufsammeln und Abtransportieren von gefüllten Großkisten
 - Kontinuierliches Kistensammeln über den Frontaufnehmer
 - Bildung der untersten Kistenlage durch ein integriertes Fördersystem
 - Bildung des Kistenstapels durch ein integriertes Stapelsystem
 - Frontaufnehmer, Förder- und Stapelsystem mit Sanftsteuerung
 - 3-Fach-Stapel mit je maximal 7 Kisten + 1Kiste unter dem Fahrerhaus
 - Absetzen des Stapels im Block über Heckklappe auf Magazin oder Einzeln über Aufnehmer
- 2. KT20 zum Transportieren und kontinuierlichen Ausstellen von leeren Großkisten
 - Beschickung im Paket über die Heckklappe
 - ➤ 4-Fach-Stapel mit je maximal 7 Kisten + 1Kiste unter dem Fahrerhaus
 - Vereinzelung des Kistenstapels durch ein integriertes Stapelsystem
 - Vereinzelung der untersten Kistenlage durch ein integriertes Fördersystem
 - Kontinuierliches Ausstellen der vereinzelten Kisten über die Heckklappe oder den Frontaufnehmer
- 3. Laderaum zur Ladungssicherung allseitig geschlossen
- 4. Gesamtsteuerung erfolgt manuell oder halbautomatisch vom Fahrerstand aus
- 5. Kistenanordnung kann bauartabhängig längs oder quer zur Fahrtrichtung erfolgen

Technische Angaben

1.	Länge	9,75 m
	Breite über Räder	2,99 m
	Höhe	3,99 m

2. Straßenzulassung

Fahrgeschwindigkeit bis 20 km/h

- 3. Antrieb aller Hub-, Schwenk- und Transportbewegungen hydraulisch Hydrostatischer 4-Rad-Antrieb mit Sperrfunktionen Dieselmotor Deutz 90kW EU4 Partikelfilter + SCR-Kat
- 4. Geeignet für Kistentyp
 - Stahlrahmenkisten 1,07x1,2x0,8m (BxLxH)
 - Kunststoffkisten Palbox (Modell MOD 120-NB mit vier Füßen) 1,0x1,2x0,8m (BxLxH)
- 5. Transportkapazität bei Längsausrichtung der Kisten
 - max. 25 leere Großkisten (Kistentypabhängig)
 - max. 19 gefüllte Großkisten (Kistentypabhängig)
- 6. Transportkapazität bei Querausrichtung der Kisten
 - max. 29 leere Großkisten (Kistentypabhängig)
 - max. 22 gefüllte Großkisten (Kistentypabhängig)
- 7. Maximale Zuladung
 - 8t (bauartabhängig)

Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen!



Telefon: 0049 (0)351 2845241 Fax: 0049 (0)351 2880108